

Vorbemerkungen

Die Bildungsakademie Tübingen ist das zentrale Aus- und Weiterbildungszentrum der Handwerkskammer Reutlingen für den gewerblich-technischen Bereich. 2018-2020 neu saniert und umgebaut, stehen in 19 Werkstätten und 3 Seminarräumen 300 Schulungsplätze zur Verfügung. Kernaufgaben sind die praktische Ausbildung für Auszubildende und Meisterschüler:innen in Kfz-, Elektro-, Metallberufen, sowie für Holz, Farbe, Sanitär-Heizung bis Friseur. Weitere Fachkraftlehrgänge wie AU-Schulungen und die Abnahme von DVS-Schweißerprüfungen ergänzen das Angebot.

Die Bildungsakademie stattet mit dieser Beschaffung einen weiteren ihrer Schulungsräume für Weiterbildungsteilnehmende sowie kleinere offenen Aufenthaltsbereiche aus. Im Haus wurde mit der Sanierung ein modernes, freundlich-leichtes Ambiente mit farblichen Akzenten verwirklicht. Besonderer Wert wurde auf solide Qualität und gute Verarbeitung aus nachhaltiger Produktion gelegt. Für die offenen Bereiche ist die Brandschutzklasse B1 einzuhalten. So sollen, um das gewählte, optisch ansprechende Design einheitlich fortzuführen, die neu auszustattenden Bereiche mit den gleichen Möbeln wie schon vorhanden erweitert werden. Aus diesem Grund wird auf den Zusatz "oder gleichwertig" verzichtet (§23 (5) UVgO).

Ergänzende Dienstleistung soll der Aufbau der Ausstattung in den entsprechenden Räumlichkeiten sein.
Für eine eventuelle Besichtigung der Räume bitten wir um vorherige telefonische Absprache.

Bitte fügen Sie den Unterlagen ein komplettes Angebot auf eigenem Briefpapier bei, mit mindestens allen Angaben die auch im LV vermerkt sind.

Allgemeine Bemerkungen:

Sollte der Bietende im Wortlaut der Ausschreibung irgendwelche Unklarheiten erkennen, so hat er sich vor Abgabe des Angebotes Klarheit zu verschaffen. Nach Angebotsabgabe erhobene Einwände und Nachforderungen, die hiermit begründet werden, finden keine Berücksichtigung.

1.0 DIN Vorschriften, DGUV-Vorschriften, VDE-Bestimmung sind zu beachten

Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Anbietende, dass die Produkte den geltenden EU-Normen, DIN-Normen, Technischen Vorschriften, Richtlinien und Regeln entsprechen und die jeweiligen Unfallverhütungsmaßnahmen eingehalten werden. Im Auftragsfall sind die Nachweise entsprechend zu liefern.

2.0 Sicherheit / Qualität

Für die ausgeschriebenen Produkte hat der Anbietende auf Verlangen den Nachweis über die ständige gute Sicherung hinsichtlich Sicherheit und Qualität vorzulegen. Produkte, für die eine CE-Kennzeichnung vorgeschrieben ist, dürfen nur mit CE-Kennzeichnung angeboten werden.

3.0 Leistungsabgrenzung

3.1. Definition

AG = Auftraggeber (Handwerkskammer Reutlingen)

AN = Auftragnehmer (Bieter-/Bewerber-Unternehmen)

3.2. Lieferung / Montage

Ist im Leistungsverzeichnis außer der Lieferung eine Übergabe der Ausrüstung funktionstüchtig vorgesehen, so sind alle dafür notwendigen Anschlüsse durch den AN (in Absprache mit dem AG) herzustellen.

3.3 Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme der gelieferten Produkte und Systeme hat der AN alle erforderlichen Fach- und Hilfskräfte sowie ggf. erforderliche Werkzeuge und Messgeräte zu stellen.

Vorbemerkungen

4.0 Grundsätzliche Ausführungsfestlegungen

Der AG behält sich eine Überprüfung auf die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses, insbesondere auf Material und Konstruktion, vor.

Ggf. abweichende bzw. eventuelle weitere, für eine ordnungsgemäße Ausführung relevante Auftragsdetails sind unmittelbar nach der Auftragserteilung, spätestens aber 1 Woche danach und mindestens 1 Woche vor Anlieferung bzw. Installation in Form einer Auftragsbesprechung (telefonisch, per E-Mail oder vor Ort) mit dem AG (oder Nutzer) abzustimmen. In dieser Besprechung muss der AN auf ggf. noch erforderliche Voraussetzungen (z.B. besondere Anschlussbedingungen etc.), die für die einwandfreie und vorschriftsmäßige (entsprechend Punkte 1 und 2) Funktionstüchtigkeit der gelieferten Produkte notwendig sind, hinweisen und mit dem AG abklären.

5.0 Betriebsunterlagen

Sofern für den Auftrag relevant, sind folgende Unterlagen (in deutscher Sprache) dem AG bei der Übergabe/Abnahme zu übergeben:

- Niederschrift über sämtliche stattgefundenen Abnahmen, Inbetriebnahmen, Prüfungen
- Ersatzteilliste über sämtliche Ausstattungsteile
- Notwendige Bedienungs- und Wartungsunterlagen
- Garantiekarten und Ähnliches

6.0 Preise, Textergänzungen

Die Preise sind bei jeder geforderten Position des LVs auszuweisen. Die Angabe erfolgt in EURO (€). Wurden die Produkte bereits in anderen Positionen einkalkuliert, ist mit „0,00 €“ zu bepreisen. Kosten für Lieferung und Installation (sofern gefordert), Packstoffentsorgung und Reinigung sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Die geforderten Textergänzungen (z.B. bzgl. Fabrikat, Typ, Art.-Nr.; Daten und Merkmale, Bestätigungen etc.) sind zur eindeutigen Identifizierung der angebotenen Produkte vorzunehmen. Wurde kein Text eingetragen und gehen die angebotenen Produkte und deren Daten und Eigenschaften auch nicht aus den mitzuliefernden Produkt- und Datenblättern oder einem informativ beigefügten preisgleichen formlosen Angebot hervor, behält sich der AG vor, das Angebot von der Wertung auszuschließen oder eine klärende Recherche bzw. Nachprüfung zu veranlassen.

7.0 Qualitätsmanagementsystem

Es wird den Anbietenden empfohlen, dass Produkte angeboten werden, die von Firmen hergestellt werden, die nach DIN EN ISO 9001 zur Qualitätssicherung zertifiziert sind.

8.0 Gewährleistung

Vom AN wird eine Mindestgewährleistung von 24 Monaten erwartet, soweit nicht Hersteller weitere Zusatzgarantien gewähren, sowie eine Ersatzteilverfügbarkeit von mind. 10 Jahren.

9.0 Benennung von Herstellern

Der Bieter hat die Hersteller von Produkten, die nicht aus seiner eigenen Produktion stammen, zu benennen.

10.0 Liefertermin

Der Liefertermin sollte schnellstmöglich nach Auftragserteilung erfolgen.

11.0 Zahlungen/Abschlagszahlungen

Sieht die Rechnungsstellung eine Anzahlung vor, so ist diese durch eine Anzahlungsbürgschaft in voller Höhe abzusichern. Die Kosten hierfür werden nicht erstattet und sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Sollte die Möglichkeit der Skonto-Zahlung angeboten werden, beträgt die Skonto-Frist immer 14 Tage nach Rechnungseingang in der Bildungsakademie Tübingen.

Pos.	Anzahl	Artikelbezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Seminarräume 009/010				
1.	42	Bürostühle mit Armlehnen		- €
Sedus se:motion - diese sind in den anderen Schulungsräumen bereits vorhanden				
Polsterung: Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff (7102)				
Modellfarbe: schwarz (103)				
Sitzhöhenverstellung: Gasfeder (1503)				
Kunststofffuß (2401), weiche Rollen für harten Boden (2701), geeignet für Parkett				
Fixe Armlehnen aus Kunststoff (3110)				
Wechselpolster nachträglich ausrüst- und austauschbar,				
Bezug Sitz: Gabriel Step (4ST): petrol melange, Farbnummer: StepM 2442 67007				
ohne Lordosenstütze (1800), ohne Brandschutzausführung				
2.	21	Staffeltische		- €
Sedus brainstorm - diese sind in den anderen Schulungsräumen bereits vorhanden				
Platte klappbar, Plattenstärke 25 mm, Tischhöhe 730 mm,				
Spanplatte mit 3 mm Umleimer, Plattenmaß in mm: 1400 x 700 (B x T) (1010)				
Oberflächenfarbton: Melamin reinweiß (K14)				
T-Fuß-Gestell, 4 Rollen, davon 2 feststellbar, Stahlgestell: weiß (120)				
stirn- und längsseitig mit Verkettungsbeschlägen ausgerüstet (6029)				
Kabelabdeckung für Standsäule, schwarz (6054)				

Mit Plattenausschnitt für Einbaudose Größe: XXL				
Position: hinten, mittig				
3.	21	Einbaueinheit Elektrifizierung		- €
- siehe Bild, diese sind in den anderen Schulungsräumen bereits vorhanden				
bestehend aus:				
21		CONFERENCE Einbaurahmen XXL		
zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel Aluminium				
mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe RAL9006, grau metallisch,				
Aufnahme für Steckdoseneinsatz, Seitenteile und große Klappe				
abgerundet inkl. Schnellwechsel-Vorrichtung				
Außenmaße: 467x183 mm, Einbaumaß: 452x170 mm, Einbautiefe: 105mm				
21		CONFERENCE Steckdoseneinheit		
mit erhöhtem Berührungsschutz, Aluminiumprofil, eloxiert				
4x Schutzkontaktsteckdosen 35°, schwarz, 4x Custom Module leer				
Stromeingang GST18i3 Stecker, Stromausgang GST18i3 Buchse				
21		Custom Modul Einbaurahmen 2x Keystone		
Farbe schwarz, mit Aufnahme für 2 Datenbuchsen, mit Keystone-Befestigung,				
inklusive 2 Torx T6 Schrauben				
Übertrag				- €

Übertrag - €

- 42 CAT6 Kupplung / Buchse-Buchse, geschirmt
Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung), Rückseite: RJ45 (E-DAT Aufhängung)
- 21 Custom Modul HDMI 2.0
HDMI Keystone Koppler (Buchse / Buchse)
- 42 Custom Modul Blindabdeckung
als Platzhalter oder zur Selbstbestückung mit eigenen Steckverbinder
Material Kunststoff, Farbe schwarz, inklusive 2 Torx T6 Schrauben
- 21 Gerätezuleitung GST18i3 Schutzkontakt
Farbe schwarz, Leitung 3,0 m H05VV-F 3G1,5mm²
Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker, Seite 2: GST18i3 Buchse






Beispiel für den gewünschten Steckeraufbau:




4.	1	Verpackung und Transport inkl. Transportversicherung einschl. Kosten der Rücknahme und Entsorgung von Verpackungsmaterial	<input style="width: 100%;" type="text"/>
5.	1	Montage und Aufbau in den entsprechenden Räumlichkeiten	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Summe			<input style="width: 100%;" type="text"/> - €

Zusammenstellung Angebotspreis

Summe netto		-	€
Rabatt		-	€
Zwischensumme netto abzüglich Rabatt		-	€
Mehrwertsteuer		19%	-
Gesamtsumme brutto		-	€
Liefertermin:			
Montage-/Aufbautermin:			

Pos.	Anzahl	Artikelbezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Aufenthalt				
1.	1	Sitzgelegenheit Sedus se:works Konfiguration ähnlich snake/wave - 5-teilig: 2 x Sitz mit Lehne, 1 x Tischelement, 2 x Sitz mit Lehne - snake ist im Foyer bereits 2 x vorhanden Bezug: Gabriel Step 2440 60092 mittelgrau Farbton Ablageplatte Melamin graphitschwarz (K70) Aluminiumfüße (8500)		- €
				
2.	4	Stühle Vitra - Stuhl .03 - diese sind im Foyer bereits mehrfach vorhanden stapelbar, Untergestell: pulverbeschichtet schwarz Sitzschalenfarbe: mango Fussuntersatz: Filzgleiter für Hartboden		- €
				
3.	1	Tisch, trapezförmig Sedus se:works lounge table - runde sind im Foyer bereits mehrfach vorhanden Tischhöhe 680 mm Oberflächenfarbton: Kompaktmaterial reinweiß (T14) Plattenmaß in mm: 1000 x 559/615 - (1510) Gestellfarbe: schwarz (103)		- €
				
4.	1	Sitzgelegenheit Sedus se:works 3-er Sofa Bezug: Gabriel Step 2440 60092 mittelgrau Aluminiumfüße (8500)		- €
				
5.	1	Sitzgelegenheit Sedus se:works Konfiguration an Geländer angepasst 3-er Chaiselongue, Winkelement mit Rückenlehne, Abschlusselement mit Eckrücken Bezug: Gabriel Step 2440 60092 mittelgrau Aluminiumfüße (8500)		- €
				
Übertrag				- €

			Übertrag	- €
6.	4	Schreibtislar	<input type="text"/>	- €
		Sedus se:works Schreibtislar (6934) Farbton Tablar; reinweiß (T14) Modellfarbe schwarz (103)		
7.	1	Verpackungs- und Transportkosten inkl. Versicherung sowie Kosten der Rücknahme und Entsorgung von Verpackungsmaterial	<input type="text"/>	
8.	1	Montage und Aufbau in den entsprechenden Räumlichkeiten	<input type="text"/>	
			Summe	- €

Zusammenstellung Angebotspreis

Summe netto	<input type="text"/>	- €
Rabatt	<input type="text"/>	- €
Zwischensumme netto abzüglich Rabatt	<input type="text"/>	- €
Mehrwertsteuer	<input type="text" value="19%"/>	- €
Gesamtsumme brutto	<input type="text"/>	- €
Liefertermin:	<input type="text"/>	
Montage-/Aufbautermin:	<input type="text"/>	